

# **BONDEX Sauna Reiniger**

- Ideale Vorbehandlung für BONDEX Sauna Finish
- entfernt Kalkflecken, Schweißränder, Schmutz und Verunreinigungen (Chlorfrei)
- gebrauchsfertige Reinigungslösung in der praktischen Sprühflasche
- geeignet für Sauna-Oberflächen aus Holz, Metall und Fliesen

1.	Allgemeine Beschreibung	
1.1	Produkt- Bezeichnung	Bondex Sauna Reiniger
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	wasserbasiertes, leicht saures Reinigungsmittel.
1.4	Anwendung	Zur Grund- als auch zur Unterhaltsreinigung Ihrer Sauna, der Infrarotsauna, des Dampfbades, Solariums sowie der Armaturen.
		Die Oberfläche wird von Flecken, Kalk- und Schweißränder, Schmutz und Verunreinigungen auf behandeltem und unbehandeltem Holz befreit.
		Holzflächen nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwaschen
1.5	Produktwirkung	Lösemittelfreies Produkt.
		Gute Benetzung der Oberfläche von unbehandeltem, geöltem oder gewachstem Holz. Dringt in die Poren ein.
1.6	Farbton	Farblos
1.7	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.8	Verpackung	Sprühflasche 0,50 I.
1.9	Prüfzeichen	/
2.	Zusammensetzung nach VDL - Richtlinie 01	
2.1	Bindemittel	
2.2	Lösemittel	
2.3	VOC-Gehalt	
2.4	Pigmente	/
2.5	Wirkstoffe	Wasser, Zitronensäure, nichtionische Tenside (< 5%)
2.6	Zusatzstoffe	/
3.	Technische Daten	
3.1	Dichte	/
3.2	Festkörper	/
3.3	Viskosität	
3.4	Flammpunkt	



# **BONDEX Sauna Reiniger**

3.5	Glanzgrad	
3.6	Geruch	mild
3.7	Verbrauch	Der Verbrauch ist abhängig von der Art und Stärke der Verschmutzung.
3.8	Trocknungszeit	/
3.9	Wetter- Beständigkeit	
3.10	Licht- Beständigkeit	
3.11	Alkali- Beständigkeit	
3.12	Biozide Wirkung	Keine
3.13	Verdünnung	Unverdünnt verwenden.
3.14	Haltbarkeit	Kühl und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 24 Monate haltbar. Bei sachgerechter Lagerung kann sich die Haltbarkeit des Produktes verlängern.
4.0	Untergrund	
4.1	Untergrundart	Primär für Rohe, unbehandelte Hölzer im Innenbereich
4.2	Untergrund- Beschaffenheit	
4.3	Vorbehandlung	/
4.4	Holzfeuchtigkeit	Die maximale Holzfeuchte darf nicht überschritten werden.
5.0	Verarbeitung	
5.1	Auftrags- Verfahren	Sprühen-Verfahren:
		BONDEX SAUNA REINIGER senkrecht halten, Sprühdüse auf «Sprühen» drehen, aus ca. 20 cm Entfernung direkt auf den Holzuntergrundsprühen und mit einer Bürste oder Pinsel in Holzmaser-Richtung verreiben. Ca. 1 bis 5 min einwirken lassen und anschließend mit sauberem, warmem Wasser abwaschen. Bei starker Verschmutzung die Reinigung wiederholen.
5.2	Verarbeitungs- Hinweise	Vor der Reinigung an einer unauffälligen Stelle eine Probe mit dem Bondex
	Tilliweise	Sauna Reiniger durchführen, um die Wirkung auf das Oberflächenmaterial zu prüfen.
	Tilliweise	prüfen.  Nach der vollständigen Abtrocknung kann die Fläche mit BONDEX Sauna Fi-
5.3	Erst- Beschichtung	prüfen.

### Technisches Merkblatt 09-23



## **BONDEX Sauna Reiniger**

5.5 Reinigung der Werkzeuge

Mit Wasser und Seife

#### 6 Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

GISCODE: GS50

Das Sicherheits-Datenbaltt kann im Internet unter <a href="www.BONDEX.de">www.BONDEX.de</a> abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

#### Achtung:

- Kann schwere Augenreizungen verursachen
- Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

#### BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:

- Mit viel Wasser waschen.
  - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  - Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

#### BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

- Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
- Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
- Weiter spülen.
- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

#### **BONDEX-Service-Center:**

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.BONDEX.de: ☎+49 (0) 234 / 869 492 / ≜ +49 (0) 234 / 869 380

#### **Giftnotruf Berlin: \*** +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer:

**\*\***+49 (0) 234 / 869 492

### 7. Entsorgung

Abfallschlüssel: EAK / EWC 070601

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

#### 8. Allgemeine Hinweise

Produkt - Code: 10140DN00761

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Nur in Originalgebinden aufbewahren.

#### (D) PPG Coatings Deutschland GmbH

Feldstr. 5 C - D - 44867 Bochum - Germany Tel.: +49 (0) 234 869 0 – www.BONDEX.de

### Technisches Merkblatt 09-23



# **BONDEX Sauna Reiniger**

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX Sauna Reiniger seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX Sauna Reiniger für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.