

BONDEX Boden-Pflege

- Für alle geölten, gewachsten und lackierten Flächen wie Kork, Holz, Linoleum.
- Zur Grundpflege sowie zur Unterhaltspflege nach der Reinigung der Flächen mit Bondex Boden-Reinigung

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	Pflegemittel für geölte, gewachste und lackierte Fußböden
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	BONDEX Boden-Pflege
1.4	Produktwirkung und Eigenschaften	Besteht aus natürlichen Rohstoffen. Schützt alle geölten, gewachsten und lackierten Flächen gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Ergibt nach kurzer Trocknungszeit eine seidenglänzende Oberfläche ohne zu polieren. Die behandelten Flächen werden aufgefrischt, sind diffusionsoffen und schmutzabweisend. Durch die regelmäßige Pflege erhält die behandelte Fläche eine edle Patina. Tenside biologisch abbaubar gemäß der Detergentien-VO Nr. 648/2004
1.5	Farbton	Milchig weiß
1.6	Lieferform	Flüssig
1.7	Verpackung	1,0l
1.8	Registriernummer	-

2. Zusammensetzung

2.1	Lösemittel	Wasser
2.2	Inhaltsstoffe	Carnaubawachs, Bergamottöl, Lavendelöl, pflanzlicher Emulgator

3. Technische Daten

3.1	Dichte	-
3.2	Viskosität	Flüssig
3.3	Flammpunkt	-
3.4	PH – Wert	7,6
3.5	Geruch	Geruchsarm.
3.6	Verbrauch	Je nach Anwendung

D) PPG Coatings Deutschland GmbH
Feld Str. 5 C + 9 B- 44867 Bochum - Germany
Tel.: +49 (0) 234 869 0 – www.bondex.de

BONDEX Boden-Pflege

- 3.7 Verdünnung Ja, mit lauwarmen Wasser, siehe unter Punkt 4
- 3.8 Lagerfähigkeit Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.
-

4. Verarbeitung

Die Grundpflege von neu behandelten Fußböden erfolgt frühestens nach 6 Wochen (nach einer Reinigung mit Boden-Reinigung). 10 – 30 ml BONDEX Boden-Pflege auf 10l lauwarmes Wasser.

5. Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut schütteln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Nur Material mit gleicher Chargen – Nr. an einer Fläche verarbeiten.

- 5.1 Reinigung der Werkzeuge Mit warmem Wasser.
-

6. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

7. Entsorgung

Produktreste nicht in Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

BONDEX Boden-Pflege

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Europäischer Abfallkatalog: EAK 07 06 01.

8. Allgemeine-Hinweise

Produkt – Code: GE 0

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. Produkt nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX Boden-Pflege seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX Boden-Pflege für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.